

# MP100

Impresora móvil SERIE PXE™

Boletín de productos

Desempeño de nivel industrial  
con dispositivo bluetooth



**PANDUIT™**

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

## Impresoras móviles SERIE PXE™

Haga su trabajo de forma más inteligente, rápida y sencilla con las impresoras móviles de la serie PXE. Esta línea completa de impresoras de identificación avanzada combina el rendimiento líder en la industria de Panduit y su durabilidad probada en el campo con la tecnología de impresión de clase mundial de Epson.



### Impresora de etiquetas móvil MP100

Más funciones a un precio asequible; incluyendo USB, Bluetooth y conectividad para aplicaciones móviles.

#### FUNCIONES:

- Plataforma de cartucho MP compartida
- Resolución de impresión de 180 ppp
- Cortador automático
- Velocidad de impresión de 0,6 pulg/s
- Etiquetas de hasta 1.0" de ancho
- Imprime etiquetas continuas
- Conectividad USB
- Imprime desde el software Easy-Mark Plus™ y las aplicaciones móviles de Panduit



[EASY-MARK iLabel App](#)



[EASY-MARK Network App](#)

### Software Easy-Mark Plus™ \*



- Plantillas comunes para crear e imprimir fácilmente todas las aplicaciones eléctricas y de red
- 11 idiomas incluidos
- Disponible para memoria USB, CD, descarga web o versión basada en servidor de red
- Funciona con impresoras de transferencia térmica portátiles y de escritorio Panduit, sistemas de estampado Panduit y otras impresoras de chorro de tinta y láser
- Disponible una versión de prueba gratuita de 90 días en [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

**PANDUIT™**

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

### Tecnología de impresión Epson™

Epson es un líder tecnológico mundial dedicado a conectar personas, cosas e información con tecnologías eficientes, compactas y de precisión.

### Experiencia en software y etiquetado Panduit™

Panduit crea soluciones de etiquetado de vanguardia para entornos eléctricos y de red, desde el centro de datos hasta la sala de telecomunicaciones, desde el lugar de trabajo hasta la planta.

### Información de pedido

#### Impresoras y accesorios

MP100



MP100-ACS



MP100-IB



Número de parte	Descripción
<a href="#">MP100</a>	Incluye impresora MP100, un (1) cartucho de cinta continua de vinilo T100X000VPM-BK, cable USB, amortiguador de impacto, adaptador de corriente CA y tarjeta de referencia rápida.
<a href="#">MP100/E</a>	Incluye impresora MP100, un (1) cartucho de cinta continua de vinilo T100X000VPM-BK, cable USB, amortiguador de impacto, adaptador de corriente (MP100-AC) para EMEA y tarjeta de referencia rápida.
<a href="#">MP100-ACS</a>	Módulo adaptador de potencia universal de repuesto de 120-240 VCA con cable de alimentación para Norteamérica, para impresora MP100
<a href="#">MP100-IB</a>	Amortiguador de impacto de repuesto para impresoras MP100 y MP100/E



EMPLUS

Número de parte	Descripción
<a href="#">EMPLUS-CD</a>	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, CD-ROM.
<a href="#">EMPLUS-DL</a>	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, descarga en línea.
<a href="#">EMPLUS-2GO</a>	Aplicación portátil Easy-Mark Plus™, memoria USB.
<a href="#">EMPLUS-SERVER</a>	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, versión basada en servidor conectable en red.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corp. en los Estados Unidos y/u otros pa ses.



#### Etiquetas autolaminables continuas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Etiquetas autolaminables adhesivas para identificar cables; incluyen área con color para imprimir y cubierta transparente laminada.



Vinilo autolaminable (VA)



-40°C a 66°C (-40°F a 150°F)

Número de parte	Descripción	Compatibilidad				Color del área de impres.	Ancho		Largo		Longitud área de impresión		Diám. Ex. Min./Cable		Diám. Max. Min./Cable		Rango/tamaño de cable	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m	In.	mm	In.	mm	In.	mm			
<a href="#">S000X100VAM</a>	Cartucho MP, cinta autolaminable continua, vinil, 1.0" W x 26' L, Blanco	N	Y	Y	Y	Blanco	0.945	24	26.2	8.0	0.315	8	0.10	2.5	0.20	5.1	12 – 10 AWG	1	5

Oferta representativa únicamente, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para obtener una lista completa de productos.

### Información de pedido



#### Etiquetas termorretráctiles continuas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Poliolefina termorretráctil aplanada no adhesiva para identificación de cables



**Poliolefina Termorretráctil**  
Relación de termocontracción 3:1 (H1, H2)



**-40°C a 125°C**  
(-40°F a 257°F)


**Poliolefina Termorretráctil**  
Relación de termocontracción 2:1 (HP, HX)

**-55°C a 125°C**  
(-67°F a 257°F)

Número de pieza	Descripción	Relación de Contrac.	Esp. Mil.	Compatibilidad				Color de material y cinta	Ancho		Largo		Diám. Ext. Min./Cable		Diám. Ext. Max./Cable		Rango de Tamaño Cable	Cant. Pq. Est.	Cant. Cont. Est.
				MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m	In.	mm	In.	mm			
<a href="#">H000X025H1M</a>	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,25" W x 8' L, Blanco	3:1	Y	Y				Negro sobre Blanco	0.27	6.8			0.06	1.4	0.16	4.1	22-18 AWG	1	5
<a href="#">H000X025H2M</a>	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,25" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
<a href="#">H000X034H1M</a>	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,34" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco	0.37	9.3			0.07	1.9	0.22	5.7	18-12 AWG		
<a href="#">H000X034H2M</a>	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,34" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
<a href="#">H000X044H1M</a>	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,44" W x 8' L, Blanco	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.48	12.3	8.2	2.5	0.09	2.4	0.3	7.6	16-8 AWG		
<a href="#">H000X044H2M</a>	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,44" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
<a href="#">H000X064HPM</a>	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,64" W x 8' L, Blanco	2:1	N					Negro sobre Blanco	0.71	18.0			0.21	5.3	0.43	10.9	8-2 AWG		
<a href="#">H000X064HXM</a>	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,64" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
<a href="#">H000X084HPM</a>	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,84" W x 8' L, Blanco							Negro sobre Blanco	0.87	22.5			0.32	8.1	0.54	13.7	4-1 AWG		
<a href="#">H000X084HXM</a>	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,84" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											


Oferta representativa únicamente, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para obtener una lista completa de productos.

### Información de pedido



#### Cartuchos continuos de etiquetas para bloques de terminales

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Imprime etiquetas para bloques de terminales que miden de 0.24" a 0.38".



Poliolefina  
(FJM)



-40°C a 82°C  
(-40°F a 180°F)

Número de parte	Descripción	Compatibilidad				Color del área de impres.	Altura		Longitud		Cant. Pq. Est.	Cant. Cont. Est.
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m		
T024X000FJM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliolefina, 0.24" W x 23' L, Negro sobre blanco	Y	Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.229	5.82	23	7	1	5
T038X000FJM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliolefina, 0.38" W x 23' L, Negro sobre blanco						0.347	8.82				

Oferta representativa únicamente, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para obtener una lista completa de productos.







visite  
[www.panduit.com](http://www.panduit.com)  
 para una lista completa  
 de productos.

### Información de pedido



#### Cartuchos de cinta continua

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Imprima marcadores de tubería, de voltaje y de contenedores personalizados, letreros, y etiquetas de identificación de red a pedido
- Sólo para aplicaciones de etiqueta plana

- |  |  |
|--|--|
|  Material de vinilo (VXM y VPM) |  -40°C a 90°C (-40°F a 194°F)  |
|  material de poliéster (YKM)    |  -40°C a 150°C (-40°F a 302°F) |
|  Material Magnético (MPM y MXM) |  -10°C a 40°C (14°F a 104°F)   |

Número de pieza	Descripción	Compatibilidad				Color de material y cinta	Ancho		Largo		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m		
<a href="#">T038X000VPM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Blanco.	Y				Negro sobre Blanco	0.354	9.0	23	7.0	1	5
<a href="#">T038X000VXM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.					Negro sobre Amarillo			30	9.1		
<a href="#">T038X000YKM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 0.38" W x 30' L, Negro sobre Transparente.					Negro sobre Transparente						
<a href="#">T050X000VPM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco.					Negro sobre Blanco	0.472	12.0	23	7.0		
<a href="#">T050X000VXM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.					Negro sobre Amarillo			30	9.1		
<a href="#">T050X000YKM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 0.50" W x 30' L, Negro sobre Transparente.					Negro sobre Transparente						
<a href="#">T075X000VPM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Blanco.	Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.710	18.0	23	7.0			
<a href="#">T075X000VXM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.				Negro sobre Amarillo			30	9.1			
<a href="#">T075X000YKM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 0.75" W x 30' L, Negro sobre Transparente.				Negro sobre Transparente							
<a href="#">T100X000MPM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, imán, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Blanco.	N			Negro sobre Blanco	0.945	24.0	4.9	1.5			
<a href="#">T100X000MXM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, imán, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Amarillo.				Negro sobre Amarillo			23	7.0			
<a href="#">T100X000VPM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Blanco.				Negro sobre Blanco	30	9.1					
<a href="#">T100X000VXM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.				Negro sobre Amarillo							
<a href="#">T100X000YKM-BK</a>	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Transparente.				Negro sobre Transparente							

Oferta representativa únicamente, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para obtener una lista completa de productos.


### Impresoras móviles - Comparación con la competencia



FUNCIONES	MP100	Brady BMP21-PLUS	Brother PT-P750W	Dymo MobileLabeler
Ancho de etiqueta de hasta 1"	Sí	No	Sí	Sí
Oferta de marca	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
Cortador	Automático	Manual	Automático	Manual
Compatible con Bluetooth o Wi-Fi	Sí	No	Sí	Sí
Imprime desde aplicaciones móviles	Sí	No	Sí	Sí

Comparación competitiva basada en especificaciones publicadas.

### SERIE PXE



#### SUBSIDIARIAS Y OFICINAS DE VENTAS EN TODO EL MUNDO

PANDUIT CANADA  
Markham, Ontario  
cs-cdn@panduit.com  
Phone: 800.777.3300

PANDUIT EUROPA LTD.  
Londres, Reino Unido  
cs-emea@panduit.com  
Phone: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPUR PTE. LTD.  
República de Singapur  
cs-ap@panduit.com  
Phone: 65.6305.7575

PANDUIT JAPÓN  
Tokyo, Japón  
cs-japan@panduit.com  
Phone: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATINO AMÉRICA  
Guadalajara, México  
cs-la@panduit.com  
Tel.: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.  
Victoria, Australia  
cs-aus@panduit.com  
Phone: 61.3.9794.9020

Para obtener una copia de la garantía del producto, inicie sesión en: [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

Para mayor información

Visítenos en: [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Atención al cliente por correo electrónico: [cs@panduit.com](mailto:cs@panduit.com)  
o por teléfono: 800.777.3300