

MP300

Impresora móvil SERIE PXE™

Boletín de productos

Soluciones completas
y capacidad industrial



PANDUIT™

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

Impresoras móviles SERIE PXE™

Haga su trabajo de forma más inteligente, rápida y sencilla con las impresoras móviles de la serie PXE. Esta línea completa de impresoras de identificación avanzada combina el rendimiento líder en la industria de Panduit y su durabilidad probada en el campo con la tecnología de impresión de clase mundial de Epson.



Impresora de etiquetas móvil MP300

Soluciones de etiquetado industrial para contratistas eléctricos, de redes y profesionales de la seguridad.

FUNCIONES:

- Plataforma de cartucho MP compartida
- Resolución de impresión de 360 ppp
- Cortador automático con corte completo y medio
- Velocidad de impresión rápida de 1,4 pulg/s
- Etiquetas de hasta 1.5" de ancho
- Imprime etiquetas *troqueladas* y *continuas*
- Conectividad USB
- Imprime desde el software Easy-Mark Plus™
- Accesorios magnéticos
- Paquete de baterías recargables

Software Easy-Mark Plus™ *



- Plantillas comunes para crear e imprimir fácilmente todas las aplicaciones eléctricas y de red
- 11 idiomas incluidos
- Disponible para memoria USB, CD, descarga web o versión basada en servidor de red
- Funciona con impresoras de transferencia térmica portátiles y de escritorio Panduit, sistemas de estampado Panduit y otras impresoras de chorro de tinta y láser
- Disponible una versión de prueba gratuita de 90 días en www.panduit.com

PANDUIT™

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SOCIO EN IMPRESIÓN PORTÁTIL DE ETIQUETAS

Tecnología de impresión Epson™

Epson es un líder tecnológico mundial dedicado a conectar personas, cosas e información con tecnologías eficientes, compactas y de precisión.

Experiencia en software y etiquetado Panduit™

Panduit crea soluciones de etiquetado de vanguardia para entornos eléctricos y de red, desde el centro de datos hasta la sala de telecomunicaciones, desde el lugar de trabajo hasta la planta.

Funciones destacadas



Etiquetas autolaminables



Etiquetas de bandera



Alta velocidad de impresión
Hasta 1.4"/seg.
35.5 mm/seg.



función de medio corte



Cartucho de carga frontal



Menos margen de desperdicio
0.16"
4 mm



Accesorio magnético




Retención de etiqueta después del corte



Panel de conexiones /
Etiquetas de placa frontal



Etiquetas de longitud mixta



Cintas continuas

Información de pedido

Impresoras y accesorios



MP300



MP300-ACS



ESTUCHE MP300

Número de parte	Descripción
MP300	Incluye impresora MP300, un (1) cartucho de etiquetas autolaminables S100X150VAM, paquete de baterías recargables de iones de litio, estuche de transporte rígido, adaptador de corriente alterna, cable USB, accesorios magnéticos y tarjeta de referencia rápida.
MP300/E	Incluye impresora MP300, un (1) cartucho de etiquetas autolaminables S100X150VAM, paquete de baterías recargables de iones de litio, estuche de transporte rígido, adaptador de corriente (MP300-AC), cable USB, accesorios magnéticos. Para uso fuera de América del Norte
MP300-ACS	Módulo adaptador de corriente universal de 120-240 VCA de repuesto, con cable de alimentación para impresora MP300. Para uso en América del Norte.
MP300-BATT	Paquete de baterías recargables de iones de litio de repuesto, para impresoras MP300 y MP300/E
MP300-CASE	Estuche de transporte rígido de repuesto, para impresoras MP300 y MP300/E



EMPLUS

Número de parte	Descripción
EMPLUS-CD	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, CD-ROM.
EMPLUS-DL	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, descarga en línea.
EMPLUS-2GO	Aplicación portátil Easy-Mark Plus™, memoria USB.
EMPLUS-SERVER	Software de etiquetado Easy-Mark Plus™, versión basada en servidor en red.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corp. en los Estados Unidos y/o en otros países.

Información de pedido



Catuchos de etiquetas autolaminables troqueladas

- El cartucho de etiquetas de carga rápida incluye tanto material de etiqueta como cinta para facilitar el cambio de etiquetas
- Las etiquetas adhesivas autolaminables para la identificación de cables incluyen un área de impresión blanca y un sobrelaminado transparente



Vinilo autolaminable
(VA)



-40°C a 66°C
(-40°F a 150°F)

Número de parte	Descripción	Cantidad de etiquetas por cartucho	Compatibilidad				Color del área de impres.	Ancho		Largo		Ancho área de impresión		Diám. Ext. Min./Cable		Diám. Ext. Max./Cable		Rango de tamaño cable	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd
			MP 75	MP 100	MP 200	MP 300		In.	mm	Ft.	m	In.	mm	In.	mm	In.	mm			
S050X075VAM	Cartucho MP, etiqueta autolaminable, vinilo, 0,50" W x 0,75" H, área de impresión de 0,25", Transparente / blanco.	425								0.75	19.1	0.25	6.4	0.08	2.0	0.16	4.0	18 - 14 AWG		
S050X125VAM	Cartucho MP, etiqueta autolaminable, vinilo, 0,50" W x 1,25" H, área de impresión de 0,38", Transparente / blanco.	200						0.5	12.7	1.25	31.8	0.38	9.7	0.12	3.1	0.28	7.0	12 - 10 AWG		
S050X150VAM	Cartucho MP, etiqueta autolaminable, vinilo, 0,50" W x 1,50" H, área de impresión de 0,50", Transparente / blanco.	175								1.5	38.1	0.50	12.7	0.16	4.0	0.32	8.1	Cat. 5e/ Cat. 6		
S100X075VAM	Cartucho MP, etiqueta autolaminable, vinilo, 1,0" W x 0,75" H, área de impresión de 0,25", Transparente / blanco.	300								0.75	19.1	0.25	6.4	0.08	2.0	0.16	4.0	18 - 14 AWG		
S100X125VAM	Cartucho MP, etiqueta autolaminable, vinilo, 1,0" W x 1,25" H, área de impresión de 0,38", Transparente / blanco.	200	N	N	N	Y	Negro sobre Blanco			1.25	31.8	0.38	9.7	0.12	3.1	0.28	7.0	12 - 10 AWG	1	5
S100X150VAM	Cartucho MP, etiqueta autolaminable, vinilo, 1,0" W x 1,50" H, área de impresión de 0,50", Transparente / blanco.	175								1.5	38.1	0.50	12.7	0.16	4.0	0.32	8.1	Cat. 5e/ Cat. 6		
S100X225VAM	Cartucho MP, etiqueta autolaminable, vinilo, 1,0" W x 2,25" H, área de impresión de 0,75", Transparente / blanco.	125						1.0	25.4	2.25	57.2	0.75	19.1	0.24	6.1	0.48	12.2	8 - 4 AWG		
S100X400VAM	Cartucho MP, etiqueta autolaminable, vinilo, 1,0" W x 4,00" H, área de impresión de 1,0", Transparente / blanco.	70								4.0	101.6	1.0	25.4	0.32	8.1	0.95	24.3	2 - 1 AWG		
S100X650VAM	Cartucho MP, etiqueta autolaminable, vinilo, 1,0" W x 6,50" H, área de impresión de 1,5", Transparente / blanco.	45								6.5	165.1	1.5	38.1	0.48	12.2	1.59	40.4	1/0-250 MCM		

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Información de pedido



Cartuchos con etiquetas Turn-Tell® Patentado

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- El diseño innovador de las etiquetas permite que éstas giren para tener visibilidad desde cualquier ángulo y reposicionarlas en el cable para alinear leyendas y mejorar la estética
- Las etiquetas se pueden instalar fácilmente en cables y ensambles terminados sin necesidad de desconectarlos.



Película de polímero (V1)



-40°C a 93°C
(-40°F a 200°F)

Número de parte	Descripción	Etiquetas por cartucho	Compatibilidad				Color del área de impres.	Ancho		Largo		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd
			MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	In.	mm		
R100X075V1M	Cartucho MP, etiquetas autolaminables Turn-Tell, vinilo, área de impresión 0.25" 1.00" W x 0.75" H, Transparente/blanco	175					Negro sobre Blanco	1.0	25.4	0.75	19.1	1	5
R100X125V1M	Cartucho MP, etiquetas autolaminables Turn-Tell, vinilo, área de impresión 0.38" 1.00" W x 1.25" H, Transparente/blanco	125				1.25				31.8			
R100X150V1M	Cartucho MP, etiquetas autolaminables Turn-Tell, vinilo, área de impresión 0.50" 1.00" W x 1.50" H, Transparente/blanco	100	N	N	N	1.5				38.1			
R100X225V1M	Cartucho MP, etiquetas autolaminables Turn-Tell, vinilo, área de impresión 0.75" 1.00" W x 2.25" H, Transparente/blanco	75	Y			2.25				57.2			

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.



Etiquetas autolaminables continuas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Etiquetas autolaminables adhesivas para identificar cables; incluyen área con color para imprimir y cubierta transparente laminada.



Vinilo autolaminable (VA)



-40°C a 66°C
(-40°F a 150°F)

Número de parte	Descripción	Compatibilidad				Color del área de impres.	Ancho		Largo		Longitud área de impresión		Diám Ex. Min./Cable		Diám Max. Min./Cable		Rango tamaño de cable	Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m	In.	mm	In.	mm	In.	mm			
S000X100VAM	Cartucho MP, cinta autolaminable continua, vinil, 1.0" W x 26' L, Blanco	N	Y	Y	Y	Blanco	0.945	24	26.2	8.0	0.315	8	0.10	2.5	0.20	5.1	12 – 10 AWG	1	5
S000X150VAM	Cartucho MP, cinta autolaminable continua, vinil, 1.5" W x 26' L, Blanco	N	N	N	Y	Blanco	1.417	36	26.2	8.0	0.512	13.0	0.16	4.0	0.32	8.1	Cat. 5e/ Cat. 6	1	5


Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.


Información de pedido



Cartuchos con etiquetas no laminadas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Etiquetas adhesivas no laminadas para identificación de cables

 Tela de nailon (C1M)

 -54°C a 135°C (-65°F a 275°F)

Número de parte	Descripción	Compatibilidad				Color del área de impres.	Ancho		Largo		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m		
T050X000C1M-BK	Cartucho MP, cinta continua, tela de nailon, 0.50" W x 19' L. Negro sobre blanco	Y	N	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.465	11.82	19	6	1	5
T075X000C1M-BK	Cartucho MP, cinta continua, tela de nailon, 0.75" W x 19' L. Negro sobre blanco						0.702	17.82				
T100X000C1M-BK	Cartucho MP, cinta continua, tela de nailon, 1.00" W x 19' L. Negro sobre blanco	N	0.938	23.82								

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

visite
www.panduit.com
 para una lista completa
 de productos.

Información de pedido



Etiquetas termorretráctiles continuas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Poliolefina termorretráctil aplanada no adhesiva para identificación de cables



Poliolefina Termorretráctil
Relación de termocontracción 3:1 (H1, H2)



-40°C a 125°C
(-40°F a 257°F)

Poliolefina Termorretráctil
Relación de termocontracción 2:1 (HP, HX)

-55°C a 125°C
(-67°F a 257°F)

Número de pieza	Descripción	Relación de Contrac.	Esp. Mil.	Compatibilidad				Color de material y cinta	Ancho		Largo		Diám. Ext. Min./Cable		Diám. Ext. Max./Cable		Rango de Tamaño Cable	Cant. Pq. Est.	Cant. Cont. Est.
				MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m	In.	mm	In.	mm			
H000X025H1M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,25" W x 8' L, Blanco	3:1	Y	Y				Negro sobre Blanco	0.27	6.8			0.06	1.4	0.16	4.1	22-18 AWG	1	5
H000X025H2M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,25" W x 8' L, Amarillo							Negro sobre Amarillo											
H000X034H1M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,34" W x 8' L, Blanco							0.37	9.3				Negro sobre Blanco						
H000X034H2M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,34" W x 8' L, Amarillo												Negro sobre Amarillo						
H000X044H1M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,44" W x 8' L, Blanco							0.48	12.3		Y	Y	Negro sobre Blanco						
H000X044H2M	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo, poliolefina grado militar, 0,44" W x 8' L, Amarillo												Negro sobre Amarillo						
H000X064HPM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,64" W x 8' L, Blanco	2:1	N				Negro sobre Blanco	0.71	18.0				0.21	5.3	0.43	10.9	8-2 AWG		
H000X064HXM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,64" W x 8' L, Amarillo						Negro sobre Amarillo												
H000X084HPM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,84" W x 8' L, Blanco						0.87	22.5				Negro sobre Blanco							
H000X084HXM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 0,84" W x 8' L, Amarillo											Negro sobre Amarillo							
H000X134HPM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 1,34" W x 8' L, Blanco						1.34	34.0		N	N	Negro sobre Blanco							
H000X134HXM	Cartucho MP, tubo termorretráctil continuo 2:1, poliolefina, 1,34" W x 8' L, Amarillo											Negro sobre Amarillo							

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Información de pedido



Etiquetas de componente de poliéster no adhesivas

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Etiquetas troqueladas diseñadas para proporcionar la máxima calidad y apariencia estética.
- Úselo para identificar paneles de conexión, placas frontales, bloques de punzonamiento y otros soportes físicos de red.



Poliéster no adhesivo
(Y1)



-23°C a 155°C
(-10°F a 311°F)

Número de parte	Descripción	Etiquetas por cartucho	Compatibilidad				Color	Ancho		Largo		Aplicación	Cant. Pq. Est.	Cant. Cont. Est.
			MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	In.	mm			
C195X040Y1M	Cartucho MP, etiqueta de componente, poliéster no adhesivo, 1.95" W x 0.40" H, Blanco	125						1.95	49.5	0.4	10.2	Placa frontal de banda única	1	5
C261X035Y1M	Cartucho MP, etiqueta de componente, poliéster no adhesivo, 2.61" W x 0.35" H, Blanco	100	N	N	N	Y	Blanco	2.61	66.3	0.35	8.9	4 puertos		

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.



Cartuchos continuos de etiquetas para bloques de terminales

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Imprime etiquetas para bloques de terminales que miden de 0.24" a 0.38".



Poliolefina
(FJM)



-40°C a 82°C
(-40°F a 180°F)

Número de parte	Descripción	Compatibilidad				Color del área de impres.	Altura		Longitud		Cant. Pq. Est.	Cant. Cont. Est.
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m		
T024X000FJM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliolefina, 0.24" W x 23' L, Negro sobre blanco	Y	Y	Y	Y	Negro sobre Blanco	0.229	5.82	23	7	1	5
T038X000FJM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliolefina, 0.38" W x 23' L, Negro sobre blanco						0.347	8.82				

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.

Información de pedido



Cartuchos de cinta continua

- Cartucho de carga rápida; incluye material y cinta para etiquetas, que facilitan el cambio.
- Imprima marcadores de tubería, de voltaje y de contenedores personalizados, letreros, y etiquetas de identificación de red a pedido
- Sólo para aplicaciones de etiqueta plana



Material de vinilo (VXM y VPM)



-40°C a 90°C (-40°F a 194°F)



material de poliéster (YKM)



-40°C a 150°C (-40°F a 302°F)



Material Magnético (MPM y MXM)



-10°C a 40°C (14°F a 104°F)

Número de pieza	Descripción	Compatibilidad				Color de material y cinta	Ancho		Largo		Cant. Pqte. Estánd	Cant. Cont. Estánd				
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m						
T038X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Blanco.	Y				Negro sobre Blanco	0.354	9.0	23	7.0	1	5				
T038X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.					Negro sobre Amarillo										
T038X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 0.38" W x 30' L, Negro sobre Transparente.					Negro sobre Transparente										
T050X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco.					0.472	12.0	23	7.0							
T050X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.							Negro sobre Amarillo								
T050X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 0.50" W x 30' L, Negro sobre Transparente.							Negro sobre Transparente								
T075X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Blanco.					Y	Y			Negro sobre Blanco			0.710	18.0	23	7.0
T075X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.									Negro sobre Amarillo						
T075X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 0.75" W x 30' L, Negro sobre Transparente.									Negro sobre Transparente						
T100X000MPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, imán, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Blanco.	N				Negro sobre Blanco	0.945	24.0	4.9	1.5						
T100X000MXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, imán, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Amarillo.					Negro sobre Amarillo										
T100X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Blanco.					Negro sobre Blanco										
T100X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.					Negro sobre Amarillo										
T100X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Transparente.					Negro sobre Transparente										
T150X000MPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, imán, 1.50" W x 4.9' L, Negro sobre Blanco.					N	N			Negro sobre Blanco	1.471	36.0	4.9	1.5		
T150X000MXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, imán, 1.50" W x 4.9' L, Negro sobre Amarillo.									Negro sobre Amarillo						
T150X000VPM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 1.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco.									Negro sobre Blanco						
T150X000VXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, vinilo, 1.50" W x 23' L, Negro sobre Amarillo.									Negro sobre Amarillo						
T150X000YKM-BK	Cartucho MP, cinta continua, poliéster, 1.50" W x 30' L, Negro sobre Transparente.	Negro sobre Transparente														

Oferta representativa únicamente, visite www.panduit.com para obtener una lista completa de productos.


Impresoras móviles - Comparación con la competencia



FUNCIONES	MP300	Brady BMP41	Brother PT-E550W	Dymo XTL300
Ancho de etiqueta hasta	1.5"	1.0"	1.0"	1.0"
Oferta de marca	★★★★★	★★★★★	★★★	★★
Resolución de impresión	360 ppp	300 ppp	180 ppp	300 ppp
Velocidad de impresión	1.4 Ips	1.3 Ips	1.2 Ips	NA
Cortador	Automático: Corte completo y medio	Manual	Automático: Corte completo	Manual

Comparación competitiva basada en especificaciones publicadas.

SERIE PXE



SUBSIDIARIAS Y OFICINAS DE VENTAS EN TODO EL MUNDO

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Phone: 800.777.3300

PANDUIT EUROPA LTD.
Londres, Reino Unido
cs-emea@panduit.com
Phone: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPUR PTE. LTD.
República de Singapur
cs-ap@panduit.com
Phone: 65.6305.7575

PANDUIT JAPÓN
Tokyo, Japón
cs-japan@panduit.com
Phone: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATINO AMÉRICA
Guadalajara, México
cs-la@panduit.com
Tel.: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australia
cs-aus@panduit.com
Phone: 61.3.9794.9020

Para obtener una copia de la garantía del producto, inicie sesión en: www.panduit.com/warranty

Para mayor información

Visítenos en: www.panduit.com

Atención al cliente por correo electrónico: cs@panduit.com
o por teléfono: 800.777.3300